

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

(место составления акта)

(дата составления акта)

Управление
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

« 14 » августа 20 19 г.
10-00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 1726

«14» августа 2019 г.

г. Пермь, пр. Парковый, 8а
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Л.Н.Акимовой от «05» августа 2019 г. № 1783 проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» (далее – МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»), место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, 16, (лагерь с дневным пребыванием детей); ИНН 5903005440, ОГРН 1025900765868.

Дата и время проведения проверки:

09.08.2019 г. с 10.30 до 12.30 часов Продолжительность 2 часа.
Продолжительность проверки: с 09.08.2019 г. по 14.08.2019 г. (4 рабочих дня).
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: и.о.директора МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» Кокаровцев В.В. 05.08.2019 г. в 16-30 (приказ от 24.06.2019г. № 154 б-г)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Вид проверки: внеплановая.

Форма проверки: выездная.

Лица, уполномоченные на проведение проверки: Брагина Наталья Андреевна - главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:
Кузнецова Гульсина Файканесияновна - врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», (Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»).

Лагерь с дневным пребыванием детей (далее - лагерь) организован для обучающихся МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» на время летних каникул.
При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» Кокаровцев В.В.

В ходе проведения плановой проверки установлено:

Согласно представленному приказу № 151 б-т от 18.06.2019 г. на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» (далее МАУ ДО «Детская школа искусств № 13») с 22.07.2019 г. по 14.08.2019 г. открыт лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 50 человек для детей в возрасте с 7 до 14 лет.

На территории МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны не выделены. Договор на вывоз мусора с единым региональным оператором по сбору, транспортировке, утилизации, захоронению ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» № П-166 от 09.01.2019 г.

Согласно режима дня продолжительность пребывания в лагере досуга и отдыха не превышает 6 часов: 09-00 час – 15-00 час, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без организации сна, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599-10). Режим дня предусматривает проведение культурно-массовых мероприятий, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных мероприятий, игр, регулярное двух разовое питание, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Кружковая работа в режиме дня чередуется с активным отдыхом, спортивными мероприятиями, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. Спортивные мероприятия представлены утренней зарядкой, спортивными праздниками, спортивными соревнованиями, прогулками, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Использование компьютерной техники режимом дня, планом работы учреждения не предусмотрено.

Согласно представленному акту визуального осмотра здания Школы по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 б/н от 10.06.2019 г., техническое состояние здания удовлетворительное, не создает угрозу жизни и здоровью учащихся.

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в Школе используется 2 учебных кабинета (№№ 111, 202) в качестве игровых и кружковых помещений, зал хореографии (№ 104), концертный зал, гардероб, помещение для временной изоляции заболевших детей, санузел, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для организации кружковой деятельности используется учебная мебель, установленная в учебных кабинетах. Учебные помещения - чистые, светлые, проветренные.

Функционируют отдельные санитарные узлы для мальчиков (2 этаж) и девочек (1 этаж). В каждом санитарном узле имеется туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца; влажная уборка туалетов проведена в соответствии с гигиеническими требованиями. Унитазы в санузлах обеспечены сиденьями, позволяющим проводить его ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям), что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10. Для сотрудников оборудован отдельный санитарный узел.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, выделено отдельное помещение, расположено в подвальном помещении, что не противоречит требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В наличии имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке, что соответствует требованиям п. 11.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), что соответствует требованиям 11.10. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Питание детей, посещающих лагерь досуга и отдыха на базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» организовано по договору по организации питания б/н от 18.06.2019 г. с ИП

Векшиной А. А. в столовой МАОУ «СОШ № 44» г. Перми по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, 28. Представлено письмо Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 09-12661 от 26.07.2016 г. о соответствии примерного 10-дневного меню для организации питания детей в лагере дневного пребывания действующим санитарным нормам и правилам.

Для организации медицинского обслуживания в Школе по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 медицинский кабинет не предусмотрен. Для временной изоляции заболевших детей выделен кабинет № 119 на 1 этаже здания, оборудован кушеткой. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе Школы по адресу: Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 проводится персоналом ГБУЗ ПК «ГДКП № 6» по договору б/н от 01.03.2019 г.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования медицинская документация представлена, ведётся в полном объёме.

Здание МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации на 2019-2020 учебный год представлены, согласно актам системы исправны, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно протоколу лабораторных исследований питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19932 от 13.08.2019 г. проба воды из разводящей сети: из водопроводного крана умывальной раковины в туалетном помещении соответствуют требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды по договору № 003/19 от 01.01.2018 г. (продлонгирован) с ООО «ТД «Чистая вода», что соответствует требованиям п. 8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. Документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность представлены, что соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.4.2599-10. Учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков, контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Очистка стёкол проведена. Искусственное освещение представлено закрытыми светильниками со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Все светильники исправные, в рабочем состоянии.

Отопление в помещениях МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 - центральное. Режима проветривания в представленных помещениях соблюдается посредством открывающихся створок окон, в том числе в режиме микропроветривания.

Для контроля за температурой воздуха в помещениях оборудованы бытовые термометры.

Лагерь с дневным пребыванием на базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 укомплектован штатом воспитателей, технического персонала. Согласно представленной на проверку информации сотрудниками лагеря (3 человека) пройдена профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация и медицинское обследование в установленном порядке. Представлено 3 личных медицинских книжек установленного образца, с занесенными результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о профилактических прививках, отметках о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует требованиям п. 1.7., п.13.1., Приложение 2. СанПиН 2.4.4.2599-10. К работе в лагере допущены сотрудники с отрицательными результатами ОКИ-скрин на норовирус.

В ходе проведения мероприятий по надзору нарушений не выявлено нарушений:

Федеральный Закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

К Акту прилагаются: протокол отбора образцов (проб) воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: №19932 от 13.08.2019 г., протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 09.08.2019г.

Подписи лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



(подпись)

Н.А.Брагина
(инициалы и фамилия)

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получил:
И.о. директора МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» Кокаровцев В.В.



«14» августа 2019 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при необходимости) _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

13 августа 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19932**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** МАУ ДО "Детская школа искусств № 13" г. Перми, водопроводный кран умывальной раковины в туалетном помещении.
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 09.08.2019 г в 14:30 час
Ф.И.О., должность: Кузнецова Г. Ф., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 09.08.2019 г. в 15:10 час
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб,
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.,
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах..
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1783 от 05.08.2019 г. Вход. № 4976-ЦА от 05.08.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.19.19932
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19932					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 09.08.2019 15:45 дата выдачи результата 12.08.2019 15:15					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19932 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 19932 от 13 августа 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место, время и дата отбора:** МАУ ДО "Детская школа искусств № 13" г. Перми, в водопроводный кран умывальной раковины в туалетном помещении, 09.08.2019 г. в 14:30 час
5. **Дополнительные сведения:** Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1783 от 05.08.2019 г. Вход. № 4976-ЦА от 05.08.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 19932 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

**Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования.**

г. Пермь

09.08.2019 г.

Мною (нами), врачом по общей гигиене, Кузнецовой Гульсиной Файканесияновной,
(должность, Ф.И.О.)

в присутствии и. о. директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» Виктора Владимировича Кокаровцева
(должность, Ф.И.О.)

на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1783 от 05.08.2019 г., вход. № 4976-ЦА от 05.08.2019 г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование лагеря досуга и отдыха, расположенного на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13», расположенного по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16.

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: установление соответствия (несоответствия) Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере досуга и отдыха по фактическому адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16, гигиеническим нормативным документам:

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

При проведении обследования 09.08.2019 г. установлено:

Согласно представленному приказу № 151 б-г от 18.06.2019 г. на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» (далее МАУ ДО «Детская школа искусств № 13») с 22.07.2019 г. по 14.08.2019 г. открыт лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 50 человек для детей в возрасте с 7 до 14 лет.

На территории МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны не выделены. Договор на вывоз мусора с единым региональным оператором по сбору, транспортировке, утилизации, захоронению ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» № П-166 от 09.01.2019 г.

Согласно режима дня продолжительность пребывания в лагере досуга и отдыха не превышает 6 часов: 09-00 час – 15-00 час, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без организации сна, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599-10). Режим дня предусматривает проведение культурно-массовых мероприятий, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных мероприятий, игр, регулярное двух разовое питание, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Кружковая работа в режиме дня чередуется с активным отдыхом, спортивными мероприятиями, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. Спортивные мероприятия представлены утренней зарядкой, спортивными праздниками, спортивными

соревнованиями, прогулками, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 Использование компьютерной техники режимом дня, планом работы учреждения не предусмотрено.

Согласно представленному акту визуального осмотра здания Школы по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 б/н от 10.06.2019 г., техническое состояние здания удовлетворительное, не создает угрозу жизни и здоровью учащихся.

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в Школе используется 2 учебных кабинета (№№ 111, 202) в качестве игровых и кружковых помещений, зал хореографии (№ 104), концертный зал, гардероб, помещение для временной изоляции заболевших детей, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для организации кружковой деятельности используется учебная мебель, установленная в учебных кабинетах. Учебные помещения - чистые, светлые, проветренные.

Функционируют отдельные санитарные узлы для мальчиков (2 этаж) и девочек (1 этаж). В каждом санитарном узле имеется туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца; влажная уборка туалетов проведена в соответствии с гигиеническими требованиями. Унитазы в санузлах обеспечены сиденьями, позволяющим проводить его ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям), что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10. Для сотрудников оборудован отдельный санитарный узел.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, выделено отдельное помещение, расположено в подвальном помещении, что не противоречит требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В наличии имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке, что соответствует требованиям п. 11.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), что соответствует требованиям 11.10. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Питание детей, посещающих лагерь досуга и отдыха на базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» организовано по договору по организации питания б/н от 18.06.2019 г. с ИП Векшиной А. А. в столовой МАОУ «СОШ № 44» г. Перми по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, 28. Представлено письмо Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 09-12661 от 26.07.2016 г. о соответствии примерного 10-дневного меню для организации питания детей в лагере дневного пребывания действующим санитарным нормам и правилам.

Для организации медицинского обслуживания в Школе по адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 медицинский кабинет не предусмотрен. Для временной изоляции заболевших детей выделен кабинет № 119 на 1 этаже здания, оборудован кушеткой. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе Школы по адресу: Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 проводится персоналом ГБУЗ ПК «ГДКП № 6» по договору б/н от 01.03.2019 г.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования медицинская документация представлена, ведётся в полном объёме.

Здание МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации на 2019-2020 учебный год представлены, согласно актам системы исправны, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно протоколу лабораторных исследований питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19932 от 13.08.2019 г. проба воды из разводящей сети: из водопроводного крана умывальной раковины в туалетном помещении соответствуют требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды по договору № 003/19 от 01.01.2018 г. (продолгован) с ООО «ТД «Чистая вода», что соответствует требованиям п. 8.7.

СанПиН 2.4.4.2599-10. Документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность представлены, что соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.4.2599-10. Учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков, контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Очистка стёкол проведена. Искусственное освещение представлено закрытыми светильниками со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Все светильники исправные, в рабочем состоянии.

Отопление в помещениях МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 - центральное. Режим проветривания в представленных помещениях соблюдается посредством открывающихся створок окон, в том числе в режиме микропроветривания.

Для контроля за температурой воздуха в помещениях оборудованы бытовые термометры.

Лагерь с дневным пребыванием на базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 укомплектован штатом воспитателей, технического персонала. Согласно представленной на проверку информации сотрудниками лагеря (3 человека) пройдена профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация и медицинское обследование в установленном порядке. Представлено 3 личных медицинских книжек установленного образца, с занесенными результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о профилактических прививках, отметках о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует требованиям п. 1.7., п.13.1., Приложение 2. СанПиН 2.4.4.2599- 10.

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения):

- лабораторные исследования проб питьевой воды.

(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются:

а) протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19932 от 13.08.2019 г.

ВЫВОДЫ:

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере досуга и отдыха по фактическому адресу: 614015, г. Пермь, пр. Парковый, д. 16 (наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов)

соответствует (не соответствует)

• СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене
Должность представителя ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


подпись

Г.Ф. Кузнецова
Ф.И.О

С Протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

И. О. директора
МАУ ДО «ДШИ № 13»
г. Перми
Руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического лица, ИП


подпись

В. В. Кокаровцев
Ф.И.О.

13.08.2019
дата

